

THE
CLEANEST
PROJECT



CONCENTRATED RANGE

2026

AENOR

QUALITY
MANAGEMENT

ISO 9001

AENOR

GMP
COSMETIC
PRODUCTS

ISO 22716

AENOR

ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT

ISO 14001



SUCITESA
PROFESSIONAL CLEANING

PTG - VERSÃO 1 - 02/01/2026

Concentrados

Mais eficiente para o seu negócio.

Mais controlo no dia a dia.

Produtos puros que se diluem para obter produto pronto a usar à medida, reduzindo consumo, resíduos, espaço e custos operacionais.

Benefícios

Para o seu negócio

- Maior rentabilidade por litro
- Menos referências e stock
- Otimização logística
- Fidelização do cliente
- Apoio a critérios técnicos e ambientais

Para o utilizador

- Poupança real no consumo
- Mais espaço de armazenamento
- Utilização segura e dosagem controlada
- Menor impacto ambiental

Subgamas

ECOMIX®

Eficiência profissional

- Alto desempenho
- Grande versatilidade
- Ideal para consumos médios-altos
- Fácil implementação e escalabilidade
- ☆ Solução rentável e fácil de vender
- ☆ Resultados constantes no uso diário

naursafe

Eficácia ecológica certificada

- Produtos com selo ECOLABEL
- Formulações com menor impacto ambiental
- Desenvolvida para ambientes exigentes
- ☆ Apoio a concursos públicos e privados
- ☆ Compatível com padrões como Green Key
- ☆ Diferenciação sustentável real



Sistemas de diluição

Dois sistemas de diluição

Uma mesma gama



Monodose inteligente

- 1 monodose = 1 litro
- Sem instalação
- Diluição exata, sem erros
- ✓ Ideal para pequenos centros ou consumo distribuído
- ✓ Facilita a implementação e a venda



Sistema de diluição profissional

- Diluição automática
- Embalagens de concentrado de 1,5 L
- Grandes volumes em segundos
- ✓ Ótimo para consumos médios-altos
- ✓ Controlo de custos, utilização e desempenho

	ECOMIX®	naursafe
Tipo de gama	Concentrados profissionais de alta eficiência	Concentrados ecológicos certificados
Enfoque principal	Desempenho, versatilidade, rentabilidade e personalização	Sustentabilidade + conformidade ambiental
Nível de eficácia	Muito elevado	Muito elevado
Certificação ECOLABEL	—	✓
Apoio a concursos	○	✓
Compatibilidade Green Key	○	✓
Perfil do cliente	Profissional padrão	Cliente com políticas ambientais
Setores habituais	Indústria, coletividades, serviços	Hotéis, turismo, coletividades, setor público
Consumo recomendado	Médio-Alto	Médio-Alto
Sistemas de diluição	SD · Single Dose / EM · Easy Mix	SD · Single Dose / EM · Easy Mix
Controlo de consumo	✓	✓
Redução de stock e logística	✓	✓
Redução de resíduos plásticos	✓	✓
Valor diferencial	Rentabilidade e facilidade de implementação	Diferenciação sustentável certificada
Argumento-chave de venda	Mais rendimento, menor custo	Eficácia profissional com selo ecológico

INFORMAÇÃO QUE O ORIENTA

Guia rápida e profissional para interpretar toda a informação num relance

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Para que serve o produto e quais são os seus principais atributos.

Espuma clorada. Bactericida e fungicida

CÓDIGO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Número de referência associado à documentação técnica e de segurança do produto. Permite consultar informação regulamentar.

Ref. doc. téc:

315992

NOME DO PRODUTO

É o nome pelo qual o produto é reconhecido.



FOTO DO PRODUTO

Imagem que mostra a embalagem real do produto, a sua apresentação comercial e o seu aspeto físico. Permite identificá-lo visualmente e diferenciá-lo de outras referências.



FORMATOS E CÓDIGOS

Apresenta os formatos disponíveis do produto juntamente com os respetivos códigos de venda. Permite identificar facilmente o formato necessário.



APLICAÇÃO

Zona	Como	Dose
		10-20 ml/l
		10-50 ml/l

Zona
a área, superfície ou equipamento onde o produto deve ser aplicado.
Como
Mostra o método de aplicação recomendado.
Dose
Especifica a quantidade de produto necessária de acordo com a tarefa e o nível de sujidade.

Aroma: Característico | Cor: Amarelo

- Limpa, desinfeta e desodoriza em profundidade
- Espuma estável e duradoura
- Elevada aderência e eficácia

ATRIBUTOS

Reúne as principais características do produto de forma breve e direta. Inclui os benefícios-chave da sua utilização e o que o diferencia dentro da sua categoria.

pH PURO E DILUÍDO

Indica o nível de acidez ou alcalinidade do produto tal como é formulado (pH puro) e após diluição em água segundo a dose recomendada (pH diluído). Permite conhecer a sua compatibilidade com diferentes superfícies.

ACREDITAÇÕES

Indica os selos, certificações ou avais oficiais que o produto cumpre. Garante a conformidade regulamentar e o cumprimento de padrões de qualidade e segurança.

ECOMIX®

Eficiência profissional em formato concentrado

A gama ECOMIX reúne soluções concentradas de alto desempenho desenvolvidas para otimizar o consumo, reduzir custos operacionais e facilitar a gestão da limpeza profissional.

O que oferece a ECOMIX?



Para o seu negócio

- Maior rentabilidade por litro
- Redução de referências e stock
- Menor custo logístico
- Solução fácil de escalar nos clientes



Para o utilizador

- Poupança real no consumo
- Resultados constantes
- Preparação simples e segura
- Otimização do espaço

Para quem é a ECOMIX?

- Centros de consumo médio-alto
- Coletividades
- Indústria e serviços profissionais
- Clientes que procuram eficiência + controlo



Concentrado para diluição. Lava-louças manual.



1,5 L
610356

Ref. doc. téc:
800335



Aroma: Limão

Cor: Verde

- Elimina gordura e restos de comida
- Grande eficácia e acção desengordurante
- Brilho sem manchas

Ref. doc. téc:
700335

Zona	Como	Dosis
		20-100 ml/l
Zona	Como	Dosis
		0,05-0,1 ml/l

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		10-20 ml/l			5-10 ml/l

Concentrado para diluição. Desengordurante.



1,5 L 90 ml
610365 605845

Ref. doc. téc:
800336



Aroma: Característico

Cor: Amarelo

- Elimina gordura e sujidade persistente
- Espuma consistente, que prolonga a acção
- Máxima eficácia sem salpicos nem vapores

Ref. doc. téc:
700336

Zona	Como	Dosis	Zona	Como	Dosis
		30-100 ml/l			30-100 ml/l
Zona	Como	Dosis	Zona	Como	Dosis
		Monodose			Monodose

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		Pronto para usar			Pronto para usar

Concentrado para diluição. Detergente amoniacal.



1,5 L 100 ml
610359 605870

Ref. doc. téc:
800340



Aroma: Pinho

Cor: Verde

- Limpa e desengordura todo o tipo de superfícies laváveis
- Grande eficácia e efeito prolongado
- Secagem sem rastros

Ref. doc. téc:
700340

Zona	Como	Dosis	Zona	Como	Dosis
		50-100 ml/l			50-100 ml/l
Zona	Como	Dosis	Zona	Como	Dosis
		Monodose			Monodose

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-10 ml/l			50-100 ml/l

Concentrado para diluição. Detergente para pavimentos.



1,5 L 610408
100 ml 605850



Ref. doc. téc:
800337



Aroma: Limão

Cor: Amarelo

- Elimina a sujidade em geral
- Realça e conserva o brilho original do pavimento
- Secagem rápida. Sem rastros nem marcas

Ref. doc. téc:
700337

Zona	Como	Dosis
		50-100 ml/l
Zona	Como	Dosis
		Monodose

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-10 ml/l			2-10 ml/l

Concentrado para diluição. Detergente para pavimentos.



1,5 L 610409
100 ml 605871



Ref. doc. téc:
800341



Aroma: Maçã

Cor: Verde

- Elimina a sujidade em geral
- Realça e conserva o brilho original do pavimento
- Secagem rápida. Sem rastros nem marcas

Ref. doc. téc:
700341

Zona	Como	Dosis
		50-100 ml/l
Zona	Como	Dosis
		Monodose

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-10 ml/l			2-10 ml/l

Concentrado para diluição. Detergente para pavimentos.



1,5 L 610410
100 ml 605873



Ref. doc. téc:
800343



Aroma: Pinho

Cor: Azul

- Elimina a sujidade em geral
- Realça e conserva o brilho original do pavimento
- Secagem rápida. Sem rastros nem marcas

Ref. doc. téc:
700343

Zona	Como	Dosis
		50-100 ml/l
Zona	Como	Dosis
		Monodose

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-10 ml/l			2-10 ml/l

Concentrado para diluição. Detergente para pavimentos. Extra perfumado.



1,5L 611025
100 ml 611026



Ref. doc. téc:
801131



Aroma: Chá Verde

Cor: Verde

- Detergente neutro indicado para todos os tipos de pavimentos laváveis
- Limpa em profundidade
- Secagem rápida. Sem rastros nem marcas

Ref. doc. téc:
701131

Zona	Como	Dosis
		50-100 ml/l
		Monodose

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-10 ml/l			2-10 ml/l

Concentrado para diluição. Detergente anti calcário.



1,5 L 610360
100 ml 605872



Ref. doc. téc:
800342



Aroma: Maçã

Cor: Cor-de-rosa

- Limpa e desincrusta
- Garante ótimas condições higiénicas
- Elimina odores desagradáveis

Ref. doc. téc:
700342

Zona	Como	Dosis	Zona	Como	Dosis
		50-100 ml/l			50-100 ml/l
		Monodose			Monodose

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-10 ml/l			Pronto para usar

Concentrado para diluição. Detergente para casas de banho.



1,5 L 610357
100 ml 605868



Ref. doc. téc:
800338



Aroma: Rosas

Cor: Vermelho

- Limpa, dá brilho e protege a superfície
- Evita a incrustação de calcário
- Efeito ambientador

Ref. doc. téc:
700338

Zona	Como	Dosis	Zona	Como	Dosis
		50-100 ml/l			Pronto para usar
		Monodose			Monodose

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		Pronto para usar			Pronto para usar

Concentrado para diluição. Limpa-vidros.



1,5 L 610579
80 ml 610594



Ref. doc. téc:
801056



Aroma: Baunilha

Cor: Azul

- Numa só operação limpa e dá brilho a vidros, espelhos e outras superfícies
- Secagem rápida. Sem rastros nem marcas
- Brilho sem manchas

Ref. doc. téc:
701056

Zona	Como	Dosis
		30-100 ml/l
		Monodose

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		Pronto para usar			Pronto para usar

Concentrado para diluição. Limpador multi-usos.



1,5 L 610358
90 ml 605869



Ref. doc. téc:
800339



Aroma: Rosas

Cor: Azul

- Elimina a sujidade em geral
- Secagem sem rastros
- Sem enxaguamento

Ref. doc. téc:
700339


Zona	Como	Dosis
		50-90 ml/l
		Monodose

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		Pronto para usar			Pronto para usar

Concentrado para diluição. Ambientador.



1,5 L 610363



Ref. doc. téc:
800927



Aroma: Chá Verde

Cor: Incolor

- ECOMIX BREATH DROPS neutraliza moléculas que causam o mau cheiro
- Fragrância de ervas de chá verde
- Melhora o ambiente e a qualidade do ar

Ref. doc. téc:
700927

Zona	Como	Dosis
		50-100 ml/l

Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

Concentrado para diluição. Ambientador.



pH
PURE
6



1,5 L
611287

Ref. doc. téc:
801213

Aroma: Oriental

Cor: Amarelado

- ECOMIX BREATH CALM neutraliza moléculas que causam o mau cheiro
- Fragrância refrescante e equilibrada
- Leves toques orientais

Ref. doc. téc:
701213

Zona	Como	Dosis
		50-100 ml/l

Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

Concentrado para diluição. Ambientador.



pH
PURE
5



1,5 L
610364

Ref. doc. téc:
800918

Aroma: Madeira

Cor: Incolor/Amarelado

- ECOMIX BREATH CHIC neutraliza moléculas que causam o mau cheiro
- Fragrância floral revitalizante
- Aroma de flores recém cortadas

Ref. doc. téc:
700918

Zona	Como	Dosis
		50-100 ml/l

Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

Concentrado para diluição. Bactericida, fungicida e virucida.



pH
PURE
12



1,5 L 610362
1 L 608683
5 L 608679
30 ml 608714
30 ml 608677

Ref. doc. téc:
800528

Aroma: Pinho

Cor: Verde

- Limpa e desinfeta
- Amplo espectro de ação
- Efectivo contra múltiplos microorganismos patogénicos

Ref. doc. téc:
700528

Zona	Como	Dosis
		10-30 ml/l

Zona	Como	Dosis
		10-30 ml/l

Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

Zona	Como	Dose
		Pronto para usar

Zona	Como	Dosis
		Monodose

Zona	Como	Dosis
		Monodose

Concentrado para diluição. Desinfetante.

Alcalino.



Aroma: Característico

Cor: Azul

- Limpa e desinfeta
- Amplo espectro de ação
- Dissolve com facilidade restos de gordura e sujidade

Ref. doc. téc:
800878

Ref. doc. téc:
700878

Zona	Como	Dosis	Zona	Como	Dosis
		40-50 ml/l			40-50 ml/l
		Monodose			Monodose

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		Pronto para usar			Pronto para usar

**Desengordurante para lavadoras.
Concentrado.**

Ref. doc. téc:
800742



100 ml
608424

**Detergente para lavadoras de
pavimentos. Concentrado.**

Ref. doc. téc:
800743



100 ml
608423

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		100 ml/40-50 l			100 ml/40-50 l
		100 ml/40-50 l			100 ml/40-50 l

Aroma: Característico | Cor: Amarelo

- Produto concentrado
- Elimina a sujidade intensa
- Especial para gordura vegetal e animal

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		100 ml/40-50 l			100 ml/40-50 l
		100 ml/40-50 l			100 ml/40-50 l

Aroma: Cítrico | Cor: Vermelho

- Produto concentrado
- Elimina a sujidade em geral
- Efeito ambientador

Monodoses para utilização em lavadoras



A utilização de monodoses permite cobrir a limpeza diária com uma única caixa mensal, otimizando o consumo e reduzindo significativamente os resíduos plásticos.

O formato monodose evita o contacto direto com o produto e reduz o esforço físico do operador, minimizando riscos e melhorando a ergonomia na utilização diária.

A aplicação direta no depósito da lavadora automática (40–50 L) facilita a gestão do produto, com uma clara poupança de custos e de espaço de armazenamento.

Uma solução que reforça o valor da limpeza mecanizada e potencia a venda de maquinaria, transmitindo simplicidade, controlo e eficiência operacional.



Eficácia profissional com compromisso ambiental

A NATURSAFE é a gama ecológica de concentrados da SUCITESA, desenvolvida segundo critérios ambientais rigorosos e certificada com o selo ECOLABEL.

O que oferece a NATURSAFE?



Para o seu negócio

- Apoio em concursos públicos e privados
- Alinhada com padrões como Green Key
- Diferenciação sustentável real
- Reforça a imagem corporativa do cliente



Para o utilizador

- Menor impacto ambiental
- Formulações mais respeitadoras
- Eficácia profissional comprovada
- Redução de resíduos e embalagens

Certificações e padrões

- ✓ ECOLABEL
- ✓ Compatível com políticas Green Key
- ✓ Alinhada com programas de sustentabilidade



Concentrado para diluição. Detergente para casas de banho. Multi-superfícies.



1,5 L 610368
50 ml 605884



Ref. doc. téc:
800781



Aroma: Floral

Cor: Vermelho

- Limpa, dá brilho e protege a superfície
- Evita a incrustação de calcário
- Efeito ambientador

Ref. doc. téc:
700781

Zona	Como	Dosis	Zona	Como	Dosis
		Tª min. 15°C			1xBot 1,5lt 30 bot.
		Tª min. 15°C			Tª min. 15°C

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		Pronto para usar			Tª min. 15°C Pronto para usar

Concentrado para diluição. Limpador multi-usos.



1,5 L 610370
50 ml 605881



Ref. doc. téc:
800784



Aroma: Madeira

Cor: Azul

- Elimina a sujidade em geral
- Secagem sem rastros
- Sem enxaguamento

Ref. doc. téc:
700784

Zona	Como	Dosis	Zona	Como	Dosis
		Tª min. 15°C			1xBot 1,5lt 30 bot.
		Tª min. 15°C			Tª min. 15°C

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		Pronto para usar			Tª min. 15°C Pronto para usar

Concentrado para diluição. Limpa-vidros.



1,5 L 610367
50 ml 605882



Ref. doc. téc:
800785



Aroma: Baunilha

Cor: Azul

- Numa só operação limpa e dá brilho a vidros, espelhos e outras superfícies
- Secagem rápida
- Produto pronto a utilizar obtido a partir de um concentrado ECOLABEL

Ref. doc. téc:
700785

Zona	Como	Dosis	Zona	Como	Dosis
		Tª min. 15°C			1xBot 1,5lt 30 bot.
		Tª min. 15°C			Tª min. 15°C

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		Pronto para usar			Tª min. 15°C Pronto para usar

Concentrado para diluição. Desengordurante.



1,5 L 610371
50 ml 605883



Ref. doc. téc:
800782



Aroma: Característico

Cor: Castanho

- Desengordurante. Especial para cozinhas
- Elimina gordura e sujidade persistente
- Produto pronto a utilizar obtido a partir de um concentrado ECOLABEL

Ref. doc. téc:
700782

Zona	Como	Dosis	Zona	Como	Dosis
	3	Tª min. 15°C			1xBot 1,5lt 30 bot.
	T. min. 15°C	1 MDS 1 lt		3	Tª min. 15°C

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		Pronto para usar		T. min. 15°C	Pronto para usar

Concentrado para diluição. Detergente para pavimentos.



1,5 L 610369
50 ml 605885



Ref. doc. téc:
800783



Aroma: Ervas

Cor: Cor-de-laranja

- Elimina a sujidade em geral
- Proporciona uma fragrância fresca e subtil, que cria sensação de limpeza
- Produto pronto a utilizar obtido a partir de um concentrado ECOLABEL

Ref. doc. téc:
700783

Zona	Como	Dosis	Zona	Como	Dosis
	3	Tª min. 15°C			1xBot 1,5lt 30 bot.
	T. min. 15°C	1 MDS 1 lt		3	Tª min. 15°C

Zona	Como	Dose	Zona	Como	Dose
		2-10 ml/l		T. min. 15°C	2-10 ml/l



DILUIDORES DE CONCENTRADOS

Estação de diluição - Fluxo 4 l / min .

Ref. doc. téc:
520084



Códigos de venda:
604982

- Sistema exclusivo SUCITESA
- Doseamento preciso e seguro
- Obtém-se a diluição pronta para utilização

- Material: Plástico ABS
- Dimensões: 170 x 360 x 155 mm
- Pressão de trabalho: 1,5-6 bar
- Caudal: 4 l/min
- Embalagem: Caixa da unidade
- Cor: Cinza
- Anti-retorno membrana flexível
- Temperatura máxima: 65 °C
- Embalagens flexíveis 2 Lt- 800 ml

Estação de diluição - Fluxo 16 l / min .

Ref. doc. téc:
520100



Códigos de venda:
605044

- Sistema exclusivo SUCITESA
- Doseamento preciso e seguro
- Obtém-se a diluição pronta para utilização

- Material: Plástico ABS
- Dimensões: 170 x 360 x 155 mm
- Pressão de trabalho: 1,5-6 bar
- Caudal: 16 l/min
- Embalagem: Caixa da unidade
- Cor: Cinza
- Anti-retorno membrana flexível
- Temperatura máxima: 65 °C
- Embalagens flexíveis 2 Lt- 800 ml

CONFIGURAÇÃO DOS DILUIDORES

Kit de personalização para equipamento Ecomix 2D Green

Ref. doc. téc:
520681



Códigos de venda:
611028

- Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

- Rótulo diluidor Ecomix 2D Green Tea - Bocais diluidores - Tabela de diluição - Rótulo botão diluidor
- Tubo de enchimento verde

Kit de personalização para equipamento Ecomix Washfoam.

Ref. doc. téc:
520102



Códigos de venda:
604983

- Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

- Rótulo diluidor Ecomix Washfoam - Bocais diluidores - Tabela de diluição - Rótulo botão diluidor
- Tubo de enchimento branco

CONFIGURAÇÃO DOS DILUIDORES

Kit de personalização para equipamento Ecomix Strong.

Ref. doc. téc:
520103



Códigos de venda:
604984

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

Kit de personalização para equipamento Ecomix Ammonia.

Ref. doc. téc:
520111



Códigos de venda:
604992

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

· Rótulo diluidor Ecomix Strong -
Bocais diluidores - Tabela de diluição - Rótulo botão diluidor

· Tubo de enchimento amarelo

· Rótulo diluidor Ecomix Ammonia -
Bocais diluidores - Tabela de diluição

· Tubo de enchimento verde

Kit de personalização para equipamento Ecomix Lemon

Ref. doc. téc:
520105



Códigos de venda:
604986

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

Kit de personalização para equipamento Ecomix Apple Floor.

Ref. doc. téc:
520106



Códigos de venda:
604987

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

· Rótulo diluidor Ecomix Lemon Floor - Bocais diluidores - Tabela de diluição - Rótulo botão diluidor

· Tubo de enchimento verde

· Rótulo diluidor Ecomix Apple Floor - Bocais diluidores - Tabela de diluição - Rótulo botão diluidor

· Tubo de enchimento verde

CONFIGURAÇÃO DOS DILUIDORES

Kit de personalização para equipamento Ecomix Origin Floor.

Ref. doc. téc:
520107



Códigos de venda:
604988

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

Kit de personalização para equipamento Ecomix Kal-Free.

Ref. doc. téc:
520112



Códigos de venda:
604993

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

· Rótulo diluidor Ecomix Origin Floor - Bocais diluidores - Tabela de diluição - Rótulo botão diluidor

· Tubo de enchimento verde

· Rótulo diluidor Ecomix Kal-Free - Bocais diluidores - Tabela de diluição

· Tubo de enchimento vermelho

Kit de personalização para equipamento Ecomix Active.

Ref. doc. téc:
520108



Códigos de venda:
604989

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

Kit de personalização para equipamento Ecomix Multiclean.

Ref. doc. téc:
520110



Códigos de venda:
604991

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

· Rótulo diluidor Ecomix Active - Bocais diluidores - Tabela de diluição - Rótulo botão diluidor

· Tubo de enchimento vermelho

· Rótulo diluidor Ecomix Multiclean - Bocais diluidores - Tabela de diluição

· Tubo de enchimento azul

CONFIGURAÇÃO DOS DILUIDORES

Kit de personalização para equipamento Ecomix Vitro.

Ref. doc. téc:
520670




Códigos de venda:
610580

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

Kit de personalização para equipamento Ecomix Breath

Ref. doc. téc:
520693



Códigos de venda:
611288

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

· Rótulo diluidor Ecomix Vitro -
Bocais diluidores - Tabela de diluição - Rótulo botão diluidor

· Tubo de enchimento azul

· Rótulo diluidor Ecomix Breath
Calm - Bocais diluidores - Tabela de diluição - Rótulo botão diluidor

· Tubo de enchimento branco

Kit de personalização para equipamento Ecomix Breath Chic.

Ref. doc. téc:
520567



Códigos de venda:
609526

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

Kit de personalização para equipamento Ecomix Pure

Ref. doc. téc:
520453



Códigos de venda:
608685

· Rótulo diluidor Ecomix Breath Intense - Bocais diluidores - Tabela de diluição - Rótulo botão diluidor

· Tubo de enchimento branco

· Rótulo diluidor Ecomix Pure Disinfectant - Bocais diluidores - Tabela de diluição

· Tubo de enchimento azul

CONFIGURAÇÃO DOS DILUIDORES

Kit de personalização para equipamento Ecomix

Ref. doc. téc:
520644



Códigos de venda:
609928

Kit de personalização para equipamento Natursafe Plus

Ref. doc. téc:
520118



Códigos de venda:
604999

· Rótulo diluidor Ecomix
Clean&Biocide - Bocais diluidores-
Tabela de diluição

· Tubo de enchimento azul

· Rótulo diluidor Natursafe Plus
Shine - Bocal diluidor

· Tubo de enchimento vermelho

Kit de personalização para equipamento Natursafe Plus

Ref. doc. téc:
520119



Códigos de venda:
605000

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do
concentrado SUCITESA selecionado

· Rótulo diluidor Natursafe Plus
Quick - Bocal diluidor

· Tubo de enchimento azul

Kit de personalização para equipamento para Natursafe Plus

Ref. doc. téc:
520120



Códigos de venda:
605001

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do
concentrado SUCITESA selecionado

· Rótulo diluidor Natursafe Plus
Glass - Bocal diluidor

· Tubo de enchimento azul

CONFIGURAÇÃO DOS DILUIDORES

Kit de personalização de equipamento para Natursafe Plus

Ref. doc. téc:
520121



Códigos de venda:
605002

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

Kit de personalização de equipamento para Natursafe Plus

Ref. doc. téc:
520122



Códigos de venda:
605003

· Configura o equipamento EASYMIX DILUTOR para a diluição do concentrado SUCITESA selecionado

· Rótulo diluidor Natursafe Plus Degreaser - Bocal diluidor

· Rótulo diluidor Natursafe Plus Cleaner - Bocal diluidor

Equipamento controle dosagem com chave.

Ref. doc. téc:
520140



Códigos de venda:
605280

· Sistema de controle de dosagem para utilizadores autorizados
· Restringe o acesso á diluição através da chave de controle

· Material: Polipropileno
· Color: Blanco
· Fechadura - Chave - Parafusos de fixação - Rótulo dose control
· Embalagem: Caixa da unidade



KITS DE INSTALAÇÃO DOS DILUIDORES

Kit de instalação para 1 equipamento EasyMix.

Ref. doc. téc:
520085



Códigos de venda:
605004

· Configura uma central individual EASYMIX DILUTOR 4 LT/MIN

Kit de instalação para 2 equipamentos EasyMix.

Ref. doc. téc:
520086



Códigos de venda:
605005

· Configura uma central dupla EASYMIX DILUTOR 4 LT/MIN

· Rosca cega - Rosca entrada -
Calha para 1 EasyMix - Calha para
1 bandeja - Parafusos - Anilhas -
Buchas - Tacos

· Rosca cega - Rosca entrada - 1
rosca dupla - Calha para 2
EasyMix - Calha para 2 bandejas -
Parafusos - Anilhas - Buchas -
Tacos

Kit de instalação para 3 equipamentos EasyMix.

Ref. doc. téc:
520087




Códigos de venda:
605006

· Configura uma central tripla EASYMIX DILUTOR 4 LT/MIN

· Rosca cega - Rosca entrada - 2
rosca duplas - Calha para 3
EasyMix - Calha para 3 bandejas -
Parafusos - Anilhas - Buchas -
Tacos

Kit de instalação para 4 equipamentos EasyMix.

Ref. doc. téc:
520088



Códigos de venda:
605007

· Configura uma central quádrupla EASYMIX DILUTOR 4 LT/MIN

· Rosca cega - Rosca entrada - 3
rosca duplas - Calha para 4
EasyMix - Calha para 4
bandejas - Parafusos - Anilhas -
Buchas - Tacos

KITS DE INSTALAÇÃO DOS DILUIDORES

Kit de instalação para 1 equipamento EasyMix.

Ref. doc. téc:
520141



Códigos de venda:
605298

· Configura uma central individual EASYMIX DILUTOR 16 LT/MIN

· Rosca cega - Rosca entrada -
Calha para 1 Easymix - Parafusos -
Anilhas - Buchas - Tacos

Kit de instalação para 2 equipamentos EasyMix.

Ref. doc. téc:
520142



Códigos de venda:
605299

· Configura uma central dupla EASYMIX DILUTOR 16 LT/MIN

· Rosca cega - Rosca entrada - 1
rosca dupla - Calha para 2
Easymix - Parafusos - Anilhas -
Buchas - Tacos

Kit de instalação para 3 equipamentos EasyMix.

Ref. doc. téc:
520143



Códigos de venda:
605300

· Configura uma central tripla EASYMIX DILUTOR 16 LT/MIN

· Rosca cega - Rosca entrada - 2
roscas duplas - Calha para 3
Easymix - Parafusos - Anilhas -
Buchas - Tacos

Kit de instalação para 4 equipamentos EasyMix.

Ref. doc. téc:
520144



Códigos de venda:
605301

· Configura uma central quádrupla EASYMIX DILUTOR 16 LT/MIN

· Rosca cega - Rosca entrada - 3
roscas duplas - Calha para 4
Easymix - Parafusos - Anilhas -
Buchas - Tacos

RÓTULOS DDP DOS CONCENTRADOS

Rótulo ECOMIX. Produto pronto a usar.

Ref. doc. téc:
520026



Códigos de venda:

900520	900525	900528	900533	900538
900543	900544	900547	900584	901609
901958	901986	902144	902416	902661
902773				

- Identifica o produto contido na embalagem
- Inclui informação para o utilizador

- Material: Polipropileno
- Dimensões: 250 x 110 mm
- Embalagem: Caixa da unidade
- Auto-adesiva
- Código de cor de acordo com o HACCP

Rótulo NATURSAFE. Produto pronto a usar.

Ref. doc. téc:
520028



Códigos de venda:

900611	900613	900615	900617	900619
--------	--------	--------	--------	--------

- Identifica o produto contido na embalagem
- Inclui informação para o utilizador

- Material: Polipropileno
- Dimensões: 250 x 110 mm
- Embalagem: Caixa da unidade
- Auto-adesiva
- Código de cor de acordo com o HACCP

Rótulo. Embalagem reutilizável.

Ref. doc. téc:
520447



Códigos de venda:

901612

- Identifica o produto contido na embalagem
- Inclui informação para o utilizador

- Dimensões: 100 x 150 mm
- Auto-adesiva



GARRAFAS DOS CONCENTRADOS

Embalagem reutilizável. Garrafa doseadora.

Ref. doc. téc:
520175



Códigos de venda:
606621

· Proporciona doses exactas de produto: 10 a 60 ml

- Material: HDPE
- Cor: Natural
- Capacidade: 1 l
- Reutilizável
- Código de cor de acordo com o HACCP
- Embalagem: caixa de 12 ud

Embalagem reutilizável. Garrafa dispensadora.

Ref. doc. téc:
520191



Códigos de venda:
607587

- Material: HDPE
- Cor: Natural
- Capacidade: 1 l
- Reutilizável
- Embalagem: caixa de 16 ud
- Rosca: 28/410
- Código de cor de acordo com o HACCP

Embalagem reutilizável.

Ref. doc. téc:
520192



Códigos de venda:
607588

· Embalagem para dosear o produto

- Material: HDPE
- Cor: Natural
- Rosca: 28/410
- Reutilizável
- Código de cor de acordo com o HACCP
- Embalagem: caixa de 16 ud

Embalagem reutilizável.

Ref. doc. téc:
520194



Códigos de venda:
607602

· Embalagem para dosear o produto

- Material: HDPE
- Cor: Natural
- Capacidade: 1 l
- Reutilizável
- Embalagem: caixa de 16 ud
- Rosca: 28/410
- Código de cor de acordo com o HACCP

GARRAFAS DOS CONCENTRADOS

Tampa. Garrafa dispensadora.

Ref. doc. téc:
520174



Códigos de venda:

606624 | 606625 | 606626 | 606627

· Fecho de segurança

· Material: HDPE

· Cor: branco / verde / amarelo / vermelho

· Rosca: 28/410

· Reutilizável

· Código de cor de acordo com o HACCP

· Embalagem: saco com 16 unidades

Tampa. Garrafa doseadora.

Ref. doc. téc:
520176



Códigos de venda:

606628 | 606629 | 606630 | 606631

· Fecho de segurança

· Material: HDPE

· Cor: branco / verde / amarelo / vermelho

· Reutilizável

· Código de cor de acordo com o HACCP

· Embalagem: saco com 24 unidades

Pistola pulverizadora.

Ref. doc. téc:
520177



Códigos de venda:

606633 | 606635

· Doseamento cómodo e seguro

· Material: HDPE

· Cor: branco / azul

· Rosca: 28/410

· Reutilizável

· Dosagem: 1,5 ml / pulso

· Código de cor de acordo com o HACCP

· Embalagem: saco com 16 unidades

Pistola espumadora.

Ref. doc. téc:
520178



Códigos de venda:

606636 | 606637 | 606638 | 606639

· Doseamento cómodo e seguro

· Material: HDPE

· Cor: branco / verde / amarelo / vermelho

· Rosca: 28/410

· Reutilizável

· Dosagem: 1,5 ml / pulso

· Código de cor de acordo com o HACCP

· Embalagem: saco com 16 unidades

GARRAFAS DOS CONCENTRADOS

Pistola nebulizadora.

Ref. doc. téc:
520367



Códigos de venda:
608480

- Doseamento cómodo e seguro

- Material: HDPE
- Color: Branco translúcido
- Rosca: 28/410
- Reutilizável
- Embalagem: saco com 16 unidades



EQUIPAMENTOS DE PULVERIZAÇÃO PORTÁTEIS

Equipamento de aplicação de spray pressurizado.

Ref. doc. téc:
520452



Códigos de venda:
608689

- Equipamento portátil
- Limpeza e/ou desinfecção rápida de áreas médias e grandes

- Material: Plástico
- Color: Branco translúcido
- Capacidade: 2 l
- Reutilizável
- Embalagem: Caixa da unidade

Equipamento de aplicação de spray pressurizado portáteis.

Ref. doc. téc:
520461



Códigos de venda:
608730

- Equipamento portátil com transporte fácil sobre rodas
- Rodas largas e resistentes
- Altura regulável para transporte cómodo

- Material: Plástico
- Cor:
- Capacidade: 18 l
- Reutilizável
- Pressão de trabalho: 0,4 Mpa
- Lança telescópica com filtro ajustável MR 1,5mm
- Funil com filtro
- Peso: 4,46 Kg
- Embalagem: Caixa da unidade

ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO

Regulador de pressão rede de água.

Ref. doc. téc:
520095



Códigos de venda:
605014

· Garante uma pressão e caudal constantes da água na central de diluição EASYMIX e uma diluição exata dos produtos

· Conexão 3/4 " Feminino · Ø = 20 mm
· Pressão máxima de 16 bar

Medidor de pressão.

Ref. doc. téc:
520096



Códigos de venda:
605015

· Facilita a regulação do equipamento para a pressão desejada

· Range: 0-16 bar · Conexão com regulador de pressão

Chave para abrir / fechar a água.

Ref. doc. téc:
520097



Códigos de venda:
605016

· Controla a entrada de água ou não para a central de diluição EASYMIX

· Válvula de esfera · Conexão 3/4 " Feminino - 3/4 " Masculino

Ligação ao ponto de água.

Ref. doc. téc:
520130



Códigos de venda:
605041

· Fornecimento desde o ponto de água até à válvula de entrada do equipamento

· Comprimento: 1,5 m · Ligação hídrica: 3/4'

· Pressão máxima de 15 bar

ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO

Juntas de estanquicidade.

Ref. doc. téc:
520131



Códigos de venda:
605042

· Garante a não existência de fugas de água

· Ligação hídrica: 3/4'

Equipamento para ligação ao ponto de água.

Ref. doc. téc:
520132



Códigos de venda:
605043

· Facilita a instalação do equipamento Easymix e assegura uma pressão constante de água que permite obter a diluição exacta

· Ligação hídrica: 3/4'

· Componentes: VALVE + PRESSURE CONTROLS SYTEMS - WATER HOSE - HOSE JOINTS- MANOMETER

Bandeja EasyMix. Peça de reposição.

Ref. doc. téc:
520145



Códigos de venda:
605302

· Evita pingas

Conector rápido 3/4. EASYMIX.

Ref. doc. téc:
520641



Códigos de venda:
605821

· Ligação à rede de água

· Racord Ligação: 3/4"

· Material: Latão

ACESSÓRIOS DO EQUIPAMENTO

Conector de enlace. EASYMIX.

Ref. doc. téc:
520642



Códigos de venda:

605822

· Conector para ligar vários Easymix

· Racord Ligação rápida


· Material: Latão



THE
CLEANEST
PROJECT

 www.sucitesa.com

 info@sucitesa.com

 [in / sucitesa](#)

