

THE
CLEANEST
PROJECT

AENOR
QUALITY MANAGEMENT
ISO 9001

AENOR
GMP COSMETIC PRODUCTS
ISO 22716

AENOR
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
ISO 14001



ACCESSORIES

2026



SUCITESA
PROFESSIONAL CLEANING

PTG - VERSÃO 1 - 02/01/2026

A nossa razão de ser



A nossa razão de ser

Tornar a vida das pessoas e das empresas mais fácil, mais limpa e mais segura, combinando:

- Eficácia técnica
- Sustentabilidade
- Serviço especializado de proximidade



Quem somos

Desde 1982, fabricamos produtos de limpeza profissional em Barcelona e exportamos para mais de 45 países, integrando:

- I&D próprio
- Produção segundo padrões internacionais
- Aconselhamento técnico especializado e próximo
- Serviço Técnico especializado
- Qualidade e certificações
- Formação contínua e onboarding rápido
- Oferta integral: produtos químicos, sistemas, acessórios

Alcance internacional




- Presença em mais de 45 países
- Conformidade regulamentar (CLP, BPR, fichas técnicas e de segurança atualizadas)
- Materiais multilingues
- Logística fiável para exportação
- Menos tempos de desalfandegamento
- Continuidade operacional garantida



O nosso objetivo

Oferecer resultados mensuráveis e garantir conformidade regulamentar nos setores mais exigentes.

- ISO 9001
- ISO 14001
- UNE-EN ISO 22716 Higiene Pessoal fabricada em Sala Limpa certificada (BPF cosmética)
- Gama de produtos certificada com ECOLABEL UE



Infraestrutura e capacidade

Centros em Barcelona e Santiago do Chile, com:

- Fábrica
- Laboratórios de I
- Plataforma logística
- Escritórios técnico-comerciais

Operamos com uma cadeia de abastecimento curta para reduzir os prazos de entrega e acelerar a expansão. A nossa flexibilidade industrial permite-nos triplicar a produção durante os períodos de pico de procura, como demonstrámos durante a pandemia de Covid.

SUCITESA CLEANING INNOVATION

Hub




Ecosistema 360° · Ferramentas que simplificam o dia a dia

- SANIPLAN. Planos de limpeza e HACCP completos
- SUCILearning. Formação contínua 24/7
- SUCIWHATS. Microformação ágil e atualizada
- The Cleanest City. Venda consultiva e showrooms digitais por setor



O nosso portefólio

Cobrimos todas as necessidades dos setores mais exigentes com um portefólio completo e especializado.



Explore o
nosso
universo



INFORMAÇÃO QUE O ORIENTA

Guia rápida e profissional para interpretar toda a informação num relance

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Para que serve o produto e quais são os seus principais atributos.

Espuma clorada. Bactericida e fungicida

CÓDIGO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Número de referência associado à documentação técnica e de segurança do produto. Permite consultar informação regulamentar.

Ref. doc. téc

315992

NOME DO PRODUTO

É o nome pelo qual o produto é reconhecido.



FOTO DO PRODUTO

Imagem que mostra a embalagem real do produto, a sua apresentação comercial e o seu aspeto físico. Permite identificá-lo visualmente e diferenciá-lo de outras referências.



FORMATOS E CÓDIGOS

Apresenta os formatos disponíveis do produto juntamente com os respetivos códigos de venda. Permite identificar facilmente o formato necessário.



5 L 20 L
605454 605452

APLICAÇÃO

Zona	Como	Dose
		10-20 ml/l
		10-50 ml/l

Zona
a área, superfície ou equipamento onde o produto deve ser aplicado.
Como
Mostra o método de aplicação recomendado.
Dose
Especifica a quantidade de produto necessária de acordo com a tarefa e o nível de sujidade.

Aroma: Característico | Cor: Amarelo

- Limpa, desinfeta e desodoriza em profundidade
- Espuma estável e duradoura
- Elevada aderência e eficácia

ATRIBUTOS

Reúne as principais características do produto de forma breve e direta. Inclui os benefícios-chave da sua utilização e o que o diferencia dentro da sua categoria.

pH PURO E DILUÍDO

Indica o nível de acidez ou alcalinidade do produto tal como é formulado (pH puro) e após diluição em água segundo a dose recomendada (pH diluído). Permite conhecer a sua compatibilidade com diferentes superfícies.

ACREDITAÇÕES

Indica os selos, certificações ou avales oficiais que o produto cumpre. Garante a conformidade regulamentar e o cumprimento de padrões de qualidade e segurança.

ÍNDICE

01

Higiene ambiental

Produtos para perfumar, melhorar e purificar o ambiente, bem como para controlar insetos e maus odores. Inclui ambientadores em várias coleções, formatos concentrados, sprays, sistemas Matic, inseticidas e desodorizantes, bem como doseadores.

02

Higiene pessoal

Géis, espumas e cremes para a higiene e cuidado da pele em ambientes profissionais. Inclui sabonetes institucionais, dermatológicos e desinfetantes, produtos industriais para sujidade difícil, cremes reparadores e acessórios e dispensadores.

05

Higiene alimentar

Soluções específicas para cozinhas, áreas de preparação e manipulação de alimentos. Inclui detergentes manuais e automáticos para lavagem de loiça, brilhantes, desincrustantes, absorventes, desengordurantes técnicos, produtos abrasivos e desinfetante

20

Limpeza e desinfecção de superfícies

Produtos para a limpeza diária e profunda de todo o tipo de superfícies. Inclui produtos para casas de banho, anticalcários, desinfetantes gerais e clínicos, multiusos, produtos específicos para materiais como inox, vidro, madeira ou plástico, e sistemas

22

Lavandaria

Detergentes e aditivos para a lavagem profissional de têxteis. Inclui detergentes líquidos e atomizados, branqueadores, amaciadores, reforçadores, aditivos especializados e produtos compatíveis com sistemas automáticos de dosagem Lavamatic.

37

NATURSAFE XTRA

Gama sustentável desenvolvida segundo critérios de sustentabilidade e segurança com certificação ECOLABEL. Inclui produtos multiusos, produtos para pavimentos, detergentes com rótulo ecológico, fórmulas biodegradáveis e de menor impacto ambiental.

39

DDP-SYSTEM

Sistema de dosagem e controlo de produtos químicos.

HIGIENE AMBIENTAL

ACESSÓRIOS: HIGIENE AMBIENTAL

Tester de fragâncias. Ambientador.

Ref. doc. téc
520568



Códigos de venda:
609529

- Selecção da fragrância adequada a cada situação

- Inclui:
- 8 aromas diferentes

- Tiras de demonstração
- Manual com descrição olfativa da gama

Bomba doseadora. AMBIGEN.

Ref. doc. téc
304970



Códigos de venda:
600680

- Sistema de doseamento para condutas de ar condicionado
- Doseia de forma controlada
- Cómodo e prático

- Material: Polipropileno
- Acção temporizada, regulável
- Alimentação: 220-240 V
- Color: Verde
- Caudal máximo: 3 l/h
- Embalagem: Caixa da unidade

HIGIENE PESSOAL

ACESSÓRIOS TWIN: HIGIENE PESSOAL

Saboneteria bolsa spray.



- Doseia de forma controlada
- Para produtos líquidos
- Desenho elegante e atrativo

Material: polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensões: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carregar: FLASK 750ml SUCITESA CAPTIVE SYSTEM.



TWIN BLACK SCT-FOAM	Color: Negro translúcido	Ref. 520239	607832
TWIN WHITE SCT-FOAM	Color: Branco translúcido	Ref. 520240	607833
TWIN BLACK SCT-GEL	Color: Negro translúcido	Ref. 520241	607834
TWIN WHITE SCT-GEL	Color: Branco translúcido	Ref. 520243	607835
TWIN BLACK SCT-SPRAY	Color: Negro translúcido	Ref. 520244	607836
TWIN WHITE SCT-SPRAY	Color: Branco translúcido	Ref. 520245	607837

ACESSÓRIOS TWIN COM SENSOR: HIGIENE PESSOAL

Saboneteria bolsa spray. Automático.



- Doseia de forma controlada
- Para produtos líquidos
- Desenho elegante e atrativo

Material: Polipropileno Translúcido Reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensões: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carregar: FLASK 750ml SUCITESA CAPTIVE SYSTEM.



TWIN AUTO WHITE SCT-FOAM	Color: Branco translúcido	Ref. 520454	608698
TWIN AUTO WHITE SCT-GEL	Color: Branco translúcido	Ref. 520455	608699
TWIN AUTO WHITE SCT-SPRAY	Color: Branco translúcido	Ref. 520456	608700
TWIN AUTO BLACK SCT-FOAM	Color: Negro translúcido	Ref. 520457	608701
TWIN AUTO BLACK SCT-GEL	Color: Negro translúcido	Ref. 520458	608702
TWIN AUTO BLACK SCT-SPRAY	Color: Negro translúcido	Ref. 520459	608703

HIGIENE PESSOAL

ACCESORIOS: AMENITIES LINE

Suporte mural.

Ref. doc. téc
520059



Códigos de venda:
606190

- Fixa a embalagem à parede
- Pequeno tamanho e fácil instalação usando a fita dupla face ou parafusos
- Fabricado em plástico de alta qualidade e resistência

- Material: Polipropileno
- Color: Blanco
- Dimensões: 14 x 4,5 x 3,1 cm
- Embalagem: Caixas de 6 unidades



ACESSÓRIOS ADICIONAIS: HIGIENE PESSOAL

Acessório doseador. Lava-mãos.

Ref. doc. téc
302690



Códigos de venda:
600510

- Doseamento fácil e higiênico
- Para cremes e pastas

- Para Botija 5 l
- Carregador manual
- Pulsação: 6 ml
- Embalagem: Caixa da unidade

Acessório doseador. Lava-mãos.

Ref. doc. téc
304039



Códigos de venda:
600566

- Doseamento fácil e higiênico
- Para geles

- Para Botija 5 l
- Carregador manual
- Pulsação: 3 ml
- Embalagem: Caixa da unidade

HIGIENE PESSOAL

ACESSÓRIOS ADICIONAIS: HIGIENE PESSOAL

Acessório doseador. Lava-mãos.

Ref. doc. téc
520171



Códigos de venda:
606359

· Doseamento fácil e higiénico

· Pulsação: 6 ml

· Carregador manual



HIGIENE ALIMENTAR

LABORATÓRIO PORTÁTIL: KITS DE ANÁLISE E ACESSÓRIOS

Laboratório. Portátil.

Ref. doc. téc
304310



Códigos de venda:
600622

- Equipamentos, reactivos e instruções para ensaios
- Permite a análise de diferentes parâmetros no momento, em qualquer instalação

- Dimensões: 300 x 28 x 120 mm
- Conteúdo:
 - 1 cinta de papel de pH
 - 1 Kit determinação dureza del agua
 - 1 kit determinação de cloro
- 1 condutividade
- 1 Termómetro
- Iodo a 2%
- solução de fenolftaleína

Termómetro. Portátil.

Ref. doc. téc
304600



Códigos de venda:
600665

- Determinação da temperatura
- Tela de cristal líquido
- Sem dificuldades de leitura

- Termómetro profissional
- Sonda de aço inoxidável
- Intervalo Temperatura: -50 / +150 °C
- Embalagem: Caixa da unidade

Conductímetro. Portátil.

Ref. doc. téc
304610



Códigos de venda:
600666

- Determinação da condutividade
- Tela de cristal líquido
- Resistente a água

- Medidor de condutividade profissional
- Funciona com 4 baterias alcalinas de 1,4V
- Dimensões: 150x30x24 mm
- Embalagem: Caixa da unidade
- Compensação automática de temperatura (5 a 50°C)
- Duração aproximada 350 horas
- Peso: 35g

Indicador de pH.

Ref. doc. téc
304620



Códigos de venda:
600667

- Papel indicador universal de pH

- Rolo universal de papel indicador de pH
- Comprimento: 5 mts
- Intervalo pH: 1 - 11
- Embalagem: Caixa da unidade

HIGIENE ALIMENTAR

LABORATÓRIO PORTÁTIL: KITS DE ANÁLISE E ACESSÓRIOS

Kit. Análise da dureza total.

Ref. doc. téc
304630



Códigos de venda:
600668

- Análise da presença de íons de cálcio e de magnésio na água
- Indicado para: Águas subterrâneas e superfícies, água potável, água mineral, caldeira de água

- Dimensões: 150x92x38 mm
- Conteúdo:
 - 2 frascos de Reactivo H-2 (solução de titulante)
 - 1 vaso de teste

- Nº Determinações: 50
- 1 frasco Reactivo H-1 (solução indicadora)
- 1 seringa plástica de 5ml graduada

Kit. Análise de cloro livre.

Ref. doc. téc
304640



Códigos de venda:
600669

- Análise da presença de cloro na água
- Adequado para: água doce e água do mar

- Nº Determinações: 140
- Dimensões: 115x80 mm
- 1 vaso de teste

- Faixa de medição: 0,1-2 mg / l Cl₂
- Conteúdo:
 - 1 cartão com escala de valor

Kit. Indicador de alcalinidade.

Ref. doc. téc
304650



Códigos de venda:
600670

- Muda a cor em função do pH
- pH 0 - 8: Incolor. pH 8 - 12: Rosa
- Permite determinar restos de alcalinidade em amostras e superfícies

- Conteúdo:
 - Fenolftaleína a 0,1%

Kit. Indicador amido.

Ref. doc. téc
304660



Códigos de venda:
600671

- Muda a cor na presença de amido
- Fica azul / violeta
- Permite determinar restos de amido em superfícies

- Conteúdo:
 - Iodo a 2%

HIGIENE ALIMENTAR

LABORATÓRIO PORTÁTIL: KITS DE ANÁLISE E ACESSÓRIOS

Copo graduado.

Ref. doc. téc
304670

**VASO
PRECIPITADOS
LAB. PORTÁTIL**



Códigos de venda:
600672

· Recolha de amostra

· Capacidade: 250 ml



ACESSÓRIOS: HIGIENE ALIMENTAR

Diluidor industrial.

Ref. doc. téc
520690

MULTIPURPOSE

**DILUTOR
16L/MIN**



Códigos de venda:
602958

· Doseamento cómodo e seguro
· Obtém-se a diluição pronta para utilização
· Especial para enchimento de tanques e pias

· Caudal: 16 l/min
· Pressão de trabalho: 1,5-6 bar
· Carregador manual
· Dimensões: 130 x 220 x 120 mm
· Temperatura máxima: 65 °C
· Mangueira distribuidor: 2 mts

Equipamento de espumação- enxaguamento. Portátil.

Ref. doc. téc
304060

**SANIMIX 100
FOAMER**



Códigos de venda:
600583

· Diluição automática do produto
· Saída em forma de espuma
· Permite enxaguamento posterior com água

· Bocal: específica por produto
· Pressão mínima: 1,5 bar
· Conteúdo:
· Tanque de capacidade de 1 L (SAC 015)
· Pistola de conexão rápida para enxágue (SAC 013)
· Ligação à rede de água
· Doseia1 produto
· Lança de espuma (SAC 011)
· Mangueira de qualidade alimentar 12,5 m (SAC 021)
· Lave a lança (SAC 022)

HIGIENE ALIMENTAR

ACESSÓRIOS: HIGIENE ALIMENTAR

Equipamento de aplicação em spray. 1 produto.

Ref. doc. téc
304531

SANIMIX

600



Códigos de venda:
600650

- Diluição automática do produto
- Saída em forma de spray
- Facilita a limpeza, o enxágue e a desinfecção

- Bocal: específica por produto
- Ligação à rede de água
- Pressão água: 1,5-8 bar
- Doseia 1 produto
- Equipamento individual

Equipamento de aplicação em spray. Produtos ácidos.

Ref. doc. téc
304556

SANIMIX

600-AC



Códigos de venda:
600663

- Diluição automática do produto
- Saída em forma de spray
- Facilita a limpeza, o enxágue e a desinfecção

- Bocal: específica por produto
- Ligação à rede de água
- Pressão água: 1,5-8 bar
- Doseia 1 produto
- Especial produtos ácidos

Equipamento de espumação-
enxaguamento. 2 produtos. Sem

Ref. doc. téc
520571

**SANIMIX
1000**



Códigos de venda:
609649

- Diluição automática do produto
- Saída em forma de spray
- Permite enxaguamento posterior com água

- Ligação à rede de água
- Pressão de trabalho: 1,5-6 bar
- Doseia 2 produtos
- Tª max 60 °C
- Caudal: 12-16 l/min
- Espuma e lavagem
- Mangueira de grau alimentício de 15 m
- Pistola pulverizadora / enxaguamento
- Acessório espumador

Equipamento de espumação-
enxaguamento. 2 produtos. Ar

Ref. doc. téc
520572

**SANIMIX
2000**



Códigos de venda:
609650

- Diluição automática do produto
- Saída em forma de spray
- Permite enxaguamento posterior com água

- Equipamento - Ar comprimido
- Ligação à rede de água
- Pressão de trabalho: 1,5-6 bar
- Doseia 2 produtos
- Tª max 60 °C
- Pressão ar: 2-6 bar
- Caudal: 4-8,5 l/min
- Espuma e lavagem
- Mangueira de grau alimentício de 15 m
- Lança espumadora/pulverizadora

HIGIENE ALIMENTAR

ACESSÓRIOS: HIGIENE ALIMENTAR

Equipamento de espumação-
enxaguamento. 2 produtos.

Ref. doc. téc
520622



Códigos de venda:
609918

- Diluição automática do produto
- Saída em forma de spray
- Permite enxaguamento posterior com água

- Equipamento - Ar comprimido
- Pressão de trabalho: 1,5-6 bar
- Faixa de temperatura: 25 - 45 °C
- Caudal: 4-8,5 l/min
- Mangueira de grau alimentício de 15 m
- carrinho de aço inoxidável
- Peso: 15kg
- Ligação à rede de água
- Doseia 2 produtos
- Pressão ar: 2-6 bar
- Espuma e lavagem
- Lança espumadora/pulverizadora
- Dimensões: 660 x 350 x 200 mm

Equipamento de espumação-
enxaguamento. 2 produtos.

Ref. doc. téc
520621



Códigos de venda:
609919

- Diluição automática do produto
- Saída em forma de spray
- Permite enxaguamento posterior com água

- Equipamento - Ar comprimido
- Equipamento + Carro móvel + Compressor
- Faixa de temperatura: 25 - 45 °C
- Pressão de trabalho: 1,5-6 bar
- Espuma e lavagem
- Lança espumadora/pulverizadora
- Dimensões: 660 x 350 x 200 mm
- Ligação à rede de água
- Doseia 2 produtos
- Pressão ar: 2-6 bar
- Caudal: 4-8,5 l/min
- Mangueira de grau alimentício de 15 m
- carrinho de aço inoxidável
- Peso: 24kg

HIGIENE ALIMENTAR

ACESSÓRIOS: HIGIENE ALIMENTAR

Espumador portátil com tanque de pressão.

Ref. doc. téc
520514



Códigos de venda:
609184

- Equipamento portátil com transporte fácil sobre rodas
- Saída em forma de spray
- Permite regular a densidade da espuma

- Capacidade do tanque: 50 litros
- Material do tanque: aço inoxidável AISI 304, V2A
- Conector de 1/4 "m para ar comprimido
- Pressão máxima de trabalho de 8 bar
- Temperatura de trabalho: 6-60°C
- Válvula de segurança
- Mangueira de grau alimentício de 10 m
- Lança de espuma de 60 cm com bico
- Dimensões: 40x44x107 cm
- Peso: 23 Kgs

Doseador peristáltico. Detergente máquina lava-louças.

Ref. doc. téc
305110



Códigos de venda:
610111

- Doseamento cómodo e seguro
- Ligação à manobra da máquina
- Inclui tubo peristáltico extra

- Proteção: IP 65
- Material do corpo da bomba: PP amarelo
- Tubo ligação: 4 x 6 mm
- Material do tubo peristáltico: Santoprene
- Dimensões: 120 x 100 x 85 mm
- Vazão máxima: 4 l/h
- Pressão máxima: 0,1 bar
- Alimentação: 230 Vac - 50/60 Hz
- Regulação mecânica

Doseador peristáltico. Abrilantador máquina lava-

Ref. doc. téc
305114



Códigos de venda:
610112

- Doseamento cómodo e seguro
- Ligação à manobra da máquina
- Inclui tubo peristáltico extra

- Material do corpo da bomba: cor azul PP
- Tubo ligação: 4 x 6 mm
- Material do tubo peristáltico: silicone
- Dimensões: 120 x 100 x 85 mm
- Caudal máximo: 1 l/h
- Pressão máxima: 3 bar
- Alimentação: 230 Vac - 50/60 Hz
- Proteção: IP 65
- Regulação mecânica

Doseador peristáltico. Túnel.

Ref. doc. téc
305120



Códigos de venda:
600714

- Doseamento cómodo e seguro
- Ligação à manobra da máquina
- Controlo do doseamento de produto

- Dimensões: 177 x 171 x 132 mm
- Caudal deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar)
- Caudal abrih.: 1,2-2,1/h (2,5 bar)
- Alimentação: 230 V

HIGIENE ALIMENTAR

ACESSÓRIOS: HIGIENE ALIMENTAR

Doseador peristáltico-electro-magnético. Túnel.

Ref. doc. téc
305122



Códigos de venda:
600715

- Doseamento cómodo e seguro
- Ligação à manobra da máquina
- Controlo do doseamento de produto

- Dimensões: 177 x 171 x 132 mm
- Caudal deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar)
- Caudal abrillh.: 3 l/h (7 bar)
- Alimentação: 230 V

Foseador hidráulico. Abrilantador máquina lava-

Ref. doc. téc
304240

DOSIDETER



Códigos de venda:
600620

- Doseamento cómodo e seguro
- Ligação à manobra da máquina

- Dimensões: 100 x 100 mm
- Pressão mínima: 0,3 bar
- Led com indicação de estado de funcionamento
- Caudal: 0-5 ml
- Regulação mecânica

Doseador peristáltico. Uso em túnel e lava-louças.

Ref. doc. téc
520599



Códigos de venda:
608914

- Doseamento cómodo e seguro
- Ligação à manobra da máquina
- Regulação de detergente por sonda de condutividade e abrillantador por sinal de válvula solenóide

- Material do corpo da bomba: cor azul PP
- Material do tubo peristáltico: santoprene e silicone
- Caudal deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar)
- pressão máxima detergente: 1,5 bar
- Alimentação: 230 Vac - 50/60 Hz
- Visor: LCD
- Tubo ligação: 4 x 6 mm
- Dimensões: 177 x 171 x 132 mm
- Caudal abrillh.: 1,2-2,1/h (2,5 bar)
- pressão máxima abr.: 2,5 bar
- Proteção: IP 65
- Conexão wifi

Bomba doseadora. Lava-louças manual.

Ref. doc. téc
302595



Códigos de venda:
600505

- Doseamento preciso e fiável
- Dosagem ajustável: 15, 22, 30 ml por pulso
- Adequado para uso com produtos de alta viscosidade

- Dimensões: 170 x 140 mm
- Pulsação: 15-22-30 ml (regulável)
- Carregador manual

HIGIENE ALIMENTAR

ACESSÓRIOS: HIGIENE ALIMENTAR

Acessório doseador. Geles.

Ref. doc. téc
304038



Códigos de venda:
600565

- Doseamento cómodo e seguro

- Dimensões: 121 x 380 mm
- Pulsação: 30 ml

- Para Botija 5 l
- Carregador manual

Acessório doseador. Líquidos corrosivos.

Ref. doc. téc
304069



Códigos de venda:
607210

- Doseamento cómodo e seguro
- Grande resistência química

- Color: Blanco
- Para Botija 5 l

- Dimensões: 121 x 380 mm
- Pulsação: 10 ml

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: HIGIENE ALIMENTAR

Ligador. Bomba doseadora - Máquina lava-louças.

Ref. doc. téc
304260




Códigos de venda:
600621

- Ligação: Bomba peristáltica - Máquina lava-louça com 2 electroválvulas

- Alimentação: 220-240 V

Racord de injeção. Detergente.

Ref. doc. téc
305162



Códigos de venda:
600735

- Injecta o detergente na aspiração da bomba
- Indicado para bombas de baixo caudal

- Ligação: tubo 4 x 6 mm

- Grande resistência química

HIGIENE ALIMENTAR

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: HIGIENE ALIMENTAR

**Racord de injeção.
Abrilhantador.**

Ref. doc. téc
305164



Códigos de venda:
600736

- Injecta o produto na aspiração da bomba
- Indicado para bombas de baixo caudal

· Ligação: tubo 4 x 6 mm

**Filtro de fundo. Bomba
doseadora.**

Ref. doc. téc
305166



Códigos de venda:
600737

- Evita que as impurezas do líquido entrem no equipamento

· Ligação: tubo 4 x 6 mm

· Grande resistência química

**Ligador. Bomba doseadora -
Máquina lava-louças.**

Ref. doc. téc
305168



Códigos de venda:
600738

- Ligação: Anti-retorno abrillantador - Máquina lava-louças (tubagem caldeira)

· Grande resistência química

Tubo.

Ref. doc. téc
305174



Códigos de venda:
600741

- Condução de líquidos
- Grande resistência química
- Indicado para bombas de baixo caudal

· Dimensões: Øint=4 / Øext=6 mm · Metros: 25

HIGIENE ALIMENTAR

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: HIGIENE ALIMENTAR

Tubo.

Ref. doc. téc
305176



Códigos de venda:
600742

- Condução de líquidos
- Grande resistência química
- Indicado para bombas de baixo caudal

· Dimensões: Øint=4 / Øext=6 mm · Metros: 25

Tubo. Alta resistência.

Ref. doc. téc
520639



Códigos de venda:
609917

- Condução de líquidos
- Indicado para bombas de baixo caudal
- Resistente a agentes químicos

· Dimensões: Øint=4 / Øext=6 mm

Tubo de Santoprene com conectores.

Ref. doc. téc
520619



Códigos de venda:
609905

- Recarga bomba doseadora
- Máquinas lava-louça

· Material do tubo peristáltico: Santoprene · Tubo ligação: 4 x 6 mm

tubo de silicone com conectores.

Ref. doc. téc
520638



Códigos de venda:
609906

- Recarga bomba doseadora
- Máquinas lava-louça

· Material do tubo peristáltico: silicone · Tubo ligação: 4 x 6 mm

HIGIENE ALIMENTAR

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: HIGIENE ALIMENTAR

Ligador porta vedante.
Abrilhantador.

Ref. doc. téc
305230



Códigos de venda:
600771

· Ligação: Anti-retorno abrillantador - Máquina lava-louça (tubagem caldeira)

Bocal pulverizador. Desinfecção.

Ref. doc. téc
520523

BOQUILLA

DESINFECCIÓN
COMPLETA



Códigos de venda:
609198

· Especial para a indústria alimentar
· Saída em forma de spray
· Terminais de ligação rápida

· Material: aço inoxidável
· Dispersão plana
· Cor amarela
· Ligação: Aço inoxidável

· Bocal tipo 50 (4,2 mm)
· ângulo de 40°
· Racord Ligação rápida

Bocal pulverizador.
Enxaguamento.

Ref. doc. téc
520524

BOQUILLA

ACLARADO
COMPLETA



Códigos de venda:
609199

· Especial para a indústria alimentar
· Terminais de ligação rápida

· Material: aço inoxidável
· Dispersão plana
· Color: Azul
· Ligação: Aço inoxidável

· Bocal tipo 20 (2,7 mm)
· ângulo de 25°
· Racord Ligação rápida

Bocal de espuma.

Ref. doc. téc
520525

BOQUILLA

ESPUMADORA
COMPLETA



Códigos de venda:
609196

· Especial para a indústria alimentar
· Saída em forma de espuma
· Terminais de ligação rápida

· Material: aço inoxidável
· Dispersão plana
· Cor branca
· Ligação: Aço inoxidável

· Bocal tipo 200
· ângulo de 50°
· Racord Ligação rápida

HIGIENE ALIMENTAR

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: HIGIENE ALIMENTAR

Acessório. Epuma. SANIMIX 2000.

Ref. doc. téc
520576



Códigos de venda:
609657

- Saída em forma de spray
- Qualidade alimentar
- Grande resistência

- Equipamento - Ar comprimido
- Espuma e lavagem
- Mangueira
- Dimensões: 15 m

Pistola de ligação rápida. SANIMIX 100.

Ref. doc. téc
304013



Códigos de venda:
600544

- Ligação entre a lança e a mangueira

- Juntas: EPDM

Lança espumadora. SANIMIX 100 FOAMER.

Ref. doc. téc
304015



Códigos de venda:
600545

- Diluição automática do produto
- Resistente a agentes químicos
- Doseamento regulável com bocais calibrados

- Bocal: específica por produto
- Pressão água: 3 bar

Depósito. SANIMIX 100.

Ref. doc. téc
304017



Códigos de venda:
600546

- Contentor para armazenar líquidos

- Capacidade: 1 l

HIGIENE ALIMENTAR

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: HIGIENE ALIMENTAR

Mangueira. SANIMIX 100.

Ref. doc. téc
304098



Códigos de venda:
600612

- Ligação: Equipamento - Rede de água
- Terminais de ligação rápida
- Qualidade alimentar

· Dimensões: 12,5 m

· Racord Ligação

Lança de enxaguamento. SANIMIX 100.

Ref. doc. téc
304099



Códigos de venda:
600613

- enxagúe final com água

· Racord Ligação

· Bocal: jacto plano

Suporte. SANIMIX 100.

Ref. doc. téc
304514



Códigos de venda:
600643

- Suporte para a mangueira e o equipamento de aspersão

Tubo de aspiração. Com filtro.

Ref. doc. téc
304019



Códigos de venda:
600548

- Tubo flexível com filtro
- Grande resistência química

· Dimensões: 1 m - Øint=5 /
Øext=7mm

HIGIENE ALIMENTAR

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: HIGIENE ALIMENTAR

Pistola. SANIMIX 1000.

Ref. doc. téc
520580



Códigos de venda:
600659

- Saída em forma de spray
- Permite enxaguamento posterior com água
- Grande resistência

- Pistola pulverizadora / enxaguamento
- Acessório espumador
- Uso: SANIMIX 1000

Pistola. SANIMIX 1000.

Ref. doc. téc
520581



Códigos de venda:
600550

- Saída em forma de spray
- Permite enxaguamento posterior com água
- Grande resistência

- Pistola pulverizadora / enxaguamento
- Uso: SANIMIX 1000

Bico de espumação. SANIMIX 1000.

Ref. doc. téc
520582



Códigos de venda:
600551

- Saída em forma de espuma

- Uso: SANIMIX 1000

Kit. Bocais calibrados. SANIMIX.

Ref. doc. téc
304023



Códigos de venda:
600552

- Diluição de produtos líquidos
- Cores de acordo com o calibre

- Nº Bocais: 13

HIGIENE ALIMENTAR

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: HIGIENE ALIMENTAR

Mangueira. SANIMIX 600.

Ref. doc. téc
304538



Códigos de venda:
600655

- Ligação: Dispensador - Lança pulverizadora
- Terminais de ligação rápida

- Dimensões: 25 m
- Grande resistência química
- Racord Ligação
- Pressão: 25 bar

Carro de transporte.

Ref. doc. téc
520589



Códigos de venda:
609920

- carrinho inox com rodas
- Preparado para equipamentos de espuma
- Carrinho com duas bandejas de polipropileno

- Peso: 10 kg
- Dimensões: 990 x 560 x 1060 cm
- 4 rodas de borracha de 125 mm

Compressor de pistão 1.5CV/8BAR.

Ref. doc. téc
520597



Códigos de venda:
609894

- Sistema de cabeçote monobloco isento de óleo
- Regulador de pressão
- com depósito

- Potência 1,5 HP
- tanque de 6 l
- Alimentação: 230 V
- Peso: 14 kg
- Sucção: 180 l/m
- Pressão: 8 bar
- Medidas: 340 x 260 x 520 mm



LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES

ACESSÓRIOS: LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES

Ligadores TWIN WIZARD.

Ref. doc. téc
520269



Códigos de venda:
607866

· Kit completo de ligação TWIN WIZARD-Sanitas e casa de banho

· Ligação: Metal



Dispensador bacteriostático electrónico.



- Doseamento preciso e fiável
- Conexões ao mictório e WC: flexível e rígida
- Desenho elegante e atrativo

Material: polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensões: 13,8 x 7,3 x 18,8 cm. Carga: Recipiente cativo de 360 ml.

TWIN BLACK WIZARD Color: Negro translúcido

Ref. 520259 **607852**

TWIN WHITE WIZARD Color: Branco translúcido

Ref. 520260 **607853**



Dispensador carga SANIX SURFACES.



- Doseia de forma controlada
- Para SANIX SURFACES
- Desenho elegante e atrativo

Material: polipropileno translúcido reciclado, ECO FRIENDLY. Dimensões: 14 x 12,6 x 25,7 cm. Carregar: FLASK 750ml SUCITESA CAPTIVE SYSTEM.

TWIN BLACK SCT-SANIX Color: Negro translúcido

Ref. 520265 **607863**

TWIN WHITE SCT-SANIX Color: Branco translúcido

Ref. 520266 **607864**



LIMPEZA E DESINFEÇÃO DE SUPERFÍCIES

PEÇAS REPOSIÇÃO: LIMPEZA E DESINFEÇÃO SUPERFÍCIES

Filamento de doseamento. Peça de reposição.

Ref. doc. téc
520347



Códigos de venda:
608097

· Doseador para dispensadores TWIN WIZARD



LAVANDARIA

ACESSÓRIOS: LAVANDARIA

Bomba peristáltica. Produtos de lavandaria.

Ref. doc. téc
305132

LAVAMATIC



Códigos de venda:
605988

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade de lavagem: 7 - 18 Kg

- Dose programável
- Caudal 18 l/h
- Material: Plástico ABS
- Potência: 220 V

Equipamento doseador peristáltico. 2 produtos.

Ref. doc. téc
520604

LAVAMATIC



Códigos de venda:
608662

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da máquina de lavar: 25 Kg

- Equipamento individual
- Dose programável
- Material: Plástico ABS
- Nº Bombas: 2
- Taxa de fluxo: 20 l / h
- Potência: 110-230 VCA
- Cabo de força e sinal 5m
- sinais de entrada 24-220v
- Ligaçao: tubo 8 x 12 mm
- Pressão da água: 1-2 bar
- Visor: LCD
- Nível de alarme da campainha
- Dimensões: 177 x 171 x 132 mm
- Peso: 1,5kg

Equipamento doseador peristáltico. Produtos de

Ref. doc. téc
520233

COMPACTO
LAV. 3X20 L
H+COLECTOR



Códigos de venda:
607766

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade de lavagem: 7 - 18 Kg

- Dose programável
- Taxa de fluxo: 20 l / h
- Material: Plástico ABS
- Nº Bombas: 3
- inclui o coletor

Equipamento doseador peristáltico. Produtos de

Ref. doc. téc
520234

COMPACTO
LAV. 4X20 L
H+COLECTOR



Códigos de venda:
607767

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade de lavagem: 7 - 18 Kg

- Dose programável
- Taxa de fluxo: 20 l / h
- Material: Plástico ABS
- Nº Bombas: 4
- inclui o coletor

LAVANDARIA

ACESSÓRIOS: LAVANDARIA

Equipamento doseador peristáltico.

Ref. doc. téc
520610

LAVAMATIC

PLUS DS
5X40 LT/H



Códigos de venda:
608511

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da máquina de lavar: 35 Kg

- Equipamento individual
- Material: Plástico ABS
- Vazão 40 l/h
- Cabo de força e sinal 5m
- Ligação: tubo 8 x 12 mm
- Inclui coletor e selector
- Visor: LCD
- Dimensões: 400 x 350 x 200 mm
- Dose programável
- Nº Bombas: 5
- Potência: 110-230 VCA
- sinais de entrada 24-220v
- Pressão da água: 1-2 bar
- Ligação PC: USB
- Módulo Wi-Fi opcional
- peso 5kg

Equipamento doseador peristáltico.

Ref. doc. téc
520612

LAVAMATIC

PLUS DS
6X40 LT/H



Códigos de venda:
608433

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da máquina de lavar: 35 Kg

- Equipamento individual
- Material: Plástico ABS
- Vazão 40 l/h
- Cabo de força e sinal 5m
- Ligação: tubo 8 x 12 mm
- Inclui coletor e selector
- Visor: LCD
- Dimensões: 400 x 350 x 200 mm
- Dose programável
- Nº Bombas: 6
- Potência: 110-230 VCA
- sinais de entrada 24-220v
- Pressão da água: 1-2 bar
- Ligação PC: USB
- Módulo Wi-Fi opcional
- peso 5kg

Equipamento doseador peristáltico.

Ref. doc. téc
520614

LAVAMATIC

PLUS DS
7X40 LT/H



Códigos de venda:
608663

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da máquina de lavar: 35 Kg

- Equipamento individual
- Material: Plástico ABS
- Vazão 40 l/h
- Cabo de força e sinal 5m
- Ligação: tubo 8 x 12 mm
- Inclui coletor e selector
- Visor: LCD
- Dimensões: 550 x 350 x 200 mm
- Dose programável
- Nº Bombas: 7
- Potência: 110-230 VCA
- sinais de entrada 24-220v
- Pressão da água: 1-2 bar
- Ligação PC: USB
- Módulo Wi-Fi opcional
- Peso 6,1kg

Equipamento doseador peristáltico.

Ref. doc. téc
520609

LAVAMATIC

PLUS DS
4X90 LT/H



Códigos de venda:
609907

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da máquina de lavar: 100 Kg

- Equipamento individual
- Material: Plástico ABS
- Vazão: 20/60/90/120 l/h
- Cabo de força e sinal 5m
- Ligação: tubo 8 x 12 mm
- Inclui coletor e selector
- Visor: LCD
- Dimensões: 550 x 350 x 200 mm
- Dose programável
- Nº Bombas: 4
- Potência: 110-230 VCA
- sinais de entrada 24-220v
- Pressão da água: 1-2 bar
- Ligação PC: USB
- Módulo Wi-Fi opcional
- Peso 6,1kg

LAVANDARIA

ACESSÓRIOS: LAVANDARIA

Equipamento doseador peristáltico.

Ref. doc. téc
520611

LAVAMATIC

PLUS DS
5X90 LT/H



Códigos de venda:
608501

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da máquina de lavar: 100 Kg

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| · Equipamento individual | · Dose programável |
| · Material: Plástico ABS | · Nº Bombas: 5 |
| · Vazão: 20/60/90/120 l/h | · Potência: 110-230 VCA |
| · Cabo de força e sinal 5m | · sinais de entrada 24-220v |
| · Ligação: tubo 8 x 12 mm | · Pressão da água: 1-2 bar |
| · Inclui coletor e selector | · Ligação PC: USB |
| · Visor: LCD | · Módulo Wi-Fi opcional |
| · Dimensões: 660 x 350 x 200 mm | · 7,4 KG |

Equipamento doseador peristáltico.

Ref. doc. téc
520613

LAVAMATIC

PLUS DS
6X90 LT/H



Códigos de venda:
609908

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da máquina de lavar: 100 Kg

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| · Equipamento individual | · Dose programável |
| · Material: Plástico ABS | · Nº Bombas: 6 |
| · Vazão: 20/60/90/120 l/h | · Potência: 110-230 VCA |
| · Cabo de força e sinal 5m | · sinais de entrada 24-220v |
| · Ligação: tubo 8 x 12 mm | · Pressão da água: 1-2 bar |
| · Inclui coletor e selector | · Ligação PC: USB |
| · Visor: LCD | · Módulo Wi-Fi opcional |
| · Dimensões: 780 x 350 x 200 mm | · 8,8 Kg |

Equipamento doseador peristáltico.

Ref. doc. téc
520615

LAVAMATIC

PLUS DS
7X90 LT/H



Códigos de venda:
608668

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da máquina de lavar: 100 Kg


- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| · Equipamento individual | · Dose programável |
| · Material: Plástico ABS | · Nº Bombas: 7 |
| · Vazão: 20/60/90/120 l/h | · Potência: 110-230 VCA |
| · Cabo de força e sinal 5m | · sinais de entrada 24-220v |
| · Ligação: tubo 8 x 12 mm | · Pressão da água: 1-2 bar |
| · Inclui coletor e selector | · Ligação PC: USB |
| · Visor: LCD | · Módulo Wi-Fi opcional |
| · Dimensões: 930 x 350 x 200 mm | · Peso: 10kg |

Equipamento de dosagem de bomba única. Produtos de

Ref. doc. téc
520605

LAVAMATIC

MULTI SK
6P/3LAV



Códigos de venda:
609011

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da lavanderia: 150 Kg

- | | |
|---------------------------------|--|
| · Sistema multi-máquina | · Dose programável |
| · Nº de produtos: 6 | · Número de máquinas de lavar: 3 |
| · Dimensões: 830 x 600 x 310 mm | · Vazão máxima: 70 l/h |
| · Pressão máxima: 10 bar | · Potência: 110-230 VCA |
| · sinais de entrada 24-220v | · Programação via servidor web e conexão IoT |
| · Conexão: tubo 12 x 18 mm | · Visor: LCD |
| · Conectores de barramento CAN | · conector ethernet |

LAVANDARIA


ACESSÓRIOS: LAVANDARIA

Equipamento de dosagem de bomba única. Produtos de

Ref. doc. téc
520606

LAVAMATIC

MULTI SK
6P/5LAV



Códigos de venda:
609889

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da lavanderia: 150 Kg


- Sistema multi-máquina
- Nº de produtos: 6
- Dimensões: 830 x 600 x 310 mm
- Pressão máxima: 10 bar
- Potência: 110-230 VCA
- Conexão: tubo 12 x 18 mm
- Conectores de barramento CAN
- conector ethernet
- Dose programável
- Número de máquinas de lavar: 5
- Vazão máxima: 70 l/h
- Programação via servidor web e conexão IoT
- sinais de entrada 24-220v
- Visor: LCD
- Inclui caixas de comunicação

Equipamento de dosagem de bomba única. Produtos de

Ref. doc. téc
520607

LAVAMATIC

MULTI SK
8P/5LAV



Códigos de venda:
609759

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da lavanderia: 150 Kg

- Sistema multi-máquina
- Nº de produtos: 8
- Dimensões: 830 x 600 x 310 mm
- Programação via servidor web e conexão IoT
- Potência: 110-230 VCA
- Conexão: tubo 12 x 18 mm
- Conectores de barramento CAN
- conector ethernet
- Dose programável
- Número de máquinas de lavar: 5
- Vazão máxima: 70 l/h
- Pressão máxima: 10 bar
- sinais de entrada 24-220v
- Visor: LCD
- Inclui caixas de comunicação

LAVANDARIA

ACESSÓRIOS: LAVANDARIA

Equipamento de dosagem pneumática. Produtos de

Ref. doc. téc
520608

LAVAMATIC

MULTI-AIR
SK 8P



Códigos de venda:
609344

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da lavanderia: 1000 Kg

- Sistema multi-máquina
- Nº de produtos: 8
- Dimensões: 1080 x 730 x 215 mm
- Programação via servidor web e conexão IoT
- Potência: 110-230 VCA
- Conexão: tubo 12 x 18 mm
- Conectores de barramento CAN
- conector ethernet
- Dose programável
- Número de máquinas de lavar: 5
- Vazão máxima: 150-300 l/h
- Pressão máxima 10 bar
- sinais de entrada 24-220v
- Visor: LCD
- Inclui caixas de comunicação

Módulo de controle de nível de 8 produto.

Ref. doc. téc
520640

CONTROL DE
NIVEL 8P/DS



Códigos de venda:
608522

- Falta de sistema de detecção de produtos
- Indicador de luz do produto

- LED indicador de operação/viagem
- Material: Polipropileno

Sistema de pressão de água Lavamatic.

Ref. doc. téc
520620

PRESS CONTROL
LAVAMATIC DS



Códigos de venda:
607049

- Depósito de Varredura
- Sistema automático de abastecimento de água com fluxo e pressão estáveis

- Capacidade: 70 l
- Alimentação: 230 V
- Peso: 16kg
- Dimensões: 520mm de diâmetro x 620mm de altura



LAVANDARIA

ACESSÓRIOS: LAVANDARIA

Equipamento doseador peristáltico. Produtos de

Ref. doc. téc
520627



Códigos de venda:
609910

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da máquina de lavar: 35 Kg

- Equipamento individual
- Material: Plástico ABS
- Caudal 25 l / h
- Programação via servidor web e conexão IoT
- sinais de entrada 24-220v
- Pressão da água: 1-2 bar
- Inclui caixas de comunicação
- Dimensões: 400 x 350 x 200 mm
- Dose programável
- Nº Bombas: 4
- Potência: 110-230 VCA
- Cabo de força e sinal 5m
- Ligação: tubo 8 x 12 mm
- Inclui coletor e selector
- Visor: LCD
- Peso: 3,8 kg

Equipamento doseador peristáltico. Produtos de

Ref. doc. téc
520628



Códigos de venda:
609911

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da máquina de lavar: 35 Kg

- Equipamento individual
- Material: Plástico ABS
- Caudal 25 l / h
- Programação via servidor web e conexão IoT
- sinais de entrada 24-220v
- Pressão da água: 1-2 bar
- Inclui caixas de comunicação
- Dimensões: 500 x 350 x 200 mm
- Dose programável
- Nº Bombas: 5
- Potência: 110-230 VCA
- Cabo de força e sinal 5m
- Ligação: tubo 8 x 12 mm
- Inclui coletor e selector
- Visor: LCD
- Peso: 4,46 Kg

LAVANDARIA

ACESSÓRIOS: LAVANDARIA

Equipamento doseador peristáltico. Produtos de

Ref. doc. téc
520629



Códigos de venda:
609912

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da máquina de lavar: 35 Kg

- Equipamento individual
- Material: Plástico ABS
- Caudal 25 l / h
- Programação via servidor web e conexão IoT
- sinais de entrada 24-220v
- Pressão da água: 1-2 bar
- Inclui caixas de comunicação
- Dimensões: 590 x 350 x 200 mm
- Dose programável
- Nº Bombas: 6
- Potência: 110-230 VCA
- Cabo de força e sinal 5m
- Ligação: tubo 8 x 12 mm
- Inclui coletor e selector
- Visor: LCD
- Peso: 5,3kg

Equipamento doseador peristáltico. Produtos de

Ref. doc. téc
520630



Códigos de venda:
609913

- Doseamento de líquidos
- Precisa e segura
- Capacidade máxima da máquina de lavar: 35 Kg

- Equipamento individual
- Material: Plástico ABS
- Caudal 25 l / h
- Potência: 110-230 VCA
- sinais de entrada 24-220v
- Pressão da água: 1-2 bar
- Inclui caixas de comunicação
- Dimensões: 660 x 350 x 200 mm
- Dose programável
- Nº Bombas: 7
- Programação via servidor web e conexão IoT
- Cabo de força e sinal 5m
- Ligação: tubo 8 x 12 mm
- Inclui coletor e selector
- Visor: LCD
- Peso: 6,7kg

Módulo de controle de nível para 7 produtos.

Ref. doc. téc
520626



Códigos de venda:
609909

- Sistema de detecção de vácuo
- Indicador de luz do produto

- LED indicador de operação/viagem
- Material: Polipropileno
- Ajustar a sensibilidade do sensor
- Conexão: tubo de 6x9 mm



LAVANDARIA

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: LAVANDARIA

Acessório. Para equipamento COMPACTO LAV. Selector de

Ref. doc. téc
520235



Códigos de venda:
607768

- Selector do programa de lavagem
- Instalações sem reconhecimento automático

- Intuitivo
- Material resistente
- Display LED 7 segmentos

Selector de programas.

Ref. doc. téc
520624



Códigos de venda:
609156

- Selector do programa de lavagem
- Instalações sem reconhecimento automático
- Controle Kg de carga da máquina de lavar

- Visor: LCD
- Led com indicação de estado de funcionamento
- Material: Polipropileno

Acessório. Para equipamento COMPACTO LAV. Conexão Wi-Fi.

Ref. doc. téc
520236



Códigos de venda:
607769

- Placa eletrônica para conexão Wi-Fi

- Módulo removível
- Módulo integrado na placa-mãe
- Controle remoto

Transfega de líquido. Contentor - Equipamento de lavandaria.

Ref. doc. téc
305196



Códigos de venda:
600752

- Aspira o líquido da embalagem e fornece-o ao equipamento de lavandaria
- Sucção independente que impede a entrada de ar

- Dimensões: Ø=60 x 480 mm
- Válvula anti-retorno de esfera
- Material: Plástico PVC

LAVANDARIA

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: LAVANDARIA

Tubo. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
305264



Códigos de venda:
600788

- Três cânulas de aspiração com válvula anti-retorno
- Permite fornecer produto a três equipamentos de doseamento
- Tem incorporado sensor de nível mínimo

· Material: Plástico PVC · Dimensões: 6 x 10 mm

Tubo de tambor PP com sonda de nível. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
520587



Códigos de venda:
609268

- Aspira o líquido da embalagem e fornece-o ao equipamento de lavandaria
- Tubo de sucção com válvula anti-retorno
- Tem incorporado sensor de nível mínimo

· Material: Polipropileno · Dimensões: 450 x Ø=50 mm
· Peso: 0,305 kg

Tubo de tambor PP com sonda de nível. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
520588



Códigos de venda:
609269

- Aspira o líquido da embalagem e fornece-o ao equipamento de lavandaria
- Tubo de sucção com válvula anti-retorno
- Tem incorporado sensor de nível mínimo

· Material: Polipropileno · Dimensões: 900 x Ø=50 mm
· Peso: 0,455 kg

Tubo de tambor PP com sonda de nível. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
520586



Códigos de venda:
606623

- Aspira o líquido da embalagem e fornece-o ao equipamento de lavandaria
- Permite que o produto seja fornecido a dois equipamentos de dosagem
- Tem incorporado sensor de nível mínimo

· Material: Plástico PVC · Dimensões: 1200 x Ø=50 mm
· Peso: 0,650 kg

LAVANDARIA

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: LAVANDARIA

Coletor. Acessório doseador.

Ref. doc. téc
520590



Códigos de venda:
609914

- Doseamento cómodo e seguro
- Arrasto dos produtos para a lavadora
- Sem misturas

· Material: Plástico PVC · Nº Produtos: 3

· Válvula anti-retorno de esfera

Coletor. Acessório doseador.

Ref. doc. téc
520591



Códigos de venda:
609915

- Doseamento cómodo e seguro
- Arrasto dos produtos para a lavadora
- Sem misturas

· Material: Plástico PVC · Nº Produtos: 4

· Válvula anti-retorno de esfera

Coletor. Acessório doseador.

Ref. doc. téc
520592



Códigos de venda:
609904

- Doseamento cómodo e seguro
- Arrasto dos produtos para a lavadora
- Sem misturas

· Material: Plástico PVC · Nº Produtos: 5

· Válvula anti-retorno de esfera

Coletor. Acessório doseador.

Ref. doc. téc
520593



Códigos de venda:
609147

- Doseamento cómodo e seguro
- Arrasto dos produtos para a lavadora
- Sem misturas

· Material: Plástico PVC · Nº Produtos: 6

· Válvula anti-retorno de esfera

LAVANDARIA

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: LAVANDARIA

Coletor. Acessório doseador.

Ref. doc. téc
520594



Códigos de venda:
609916

- Doseamento cómodo e seguro
- Arrasto dos produtos para a lavadora
- Sem misturas

- Material: Plástico PVC
- N° Produtos: 7
- Válvula anti-retorno de esfera

Peça de reposição. Electro- válvula. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
520602



Códigos de venda:
609734

- Válvula solenóide de descarga única
- unidade de membrana

- Material da membrana: EPDM
- Pressão de trabalho: 0,2 – 10 bar
- Rosca: 1/2"
- Alimentação: 24 V
- Dimensões: 61,5 x 40 x 64 mm

Peça de reposição. Anti-retorno. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
520637



Códigos de venda:
608899

- Evita o retorno de líquidos para as bombas

- Válvula de retenção de mola de esfera
- Rosca: 1/2"
- Ligação: tubo 8 x 12 mm
- Dimensões: 60 X 25mm

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
520634



Códigos de venda:
607944

- Recarga bomba doseadora
- Indicado para bombas de baixo caudal
- Grande resistência química

- Material do tubo peristáltico: Santoprene
- Ligação: tubo 8 x 12 mm
- Taxa de fluxo: 20 l / h

LAVANDARIA

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: LAVANDARIA

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
520635



Códigos de venda:
608495

- Recarga bomba doseadora
- Indicado para bombas de baixo caudal
- Grande resistência química

· Material do tubo peristáltico: silicone · Ligação: tubo 8 x 12 mm

· Taxa de fluxo: 20 l/h

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
520631



Códigos de venda:
608916

- Recarga bomba doseadora
- Indicado para bombas de média vazão
- Grande resistência química

· Material do tubo peristáltico: EPDM · Ligação: tubo 8 x 12 mm

· Vazão 40 l/h

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
520632



Códigos de venda:
608666

- Recarga bomba doseadora
- Indicado para bombas de média vazão
- Grande resistência química

· Material do tubo peristáltico: Santoprene · Ligação: tubo 8 x 12 mm

· Vazão 40 l/h

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
520636



Códigos de venda:
608915

- Recarga bomba doseadora
- Indicado para bombas de média vazão
- Grande resistência química

· Material do tubo peristáltico: silicone · Ligação: tubo 8 x 12 mm

· Vazão 40 l/h

LAVANDARIA

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: LAVANDARIA

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
520633



Códigos de venda:
608799

- Recarga bomba doseadora
- Indicado para bombas de grande caudal
- Grande resistência química

· Material do tubo peristáltico: EPDM · Ligação: tubo 8 x 12 mm
· Vazão: 100 l/h

Tubo peristáltico. LAVAMATIC.

Ref. doc. téc
520645



Códigos de venda:
609274

- Recarga bomba doseadora
- Indicado para bombas de grande caudal
- Grande resistência química

· Material do tubo peristáltico: EPDM · Ligação: tubo 8 x 12 mm
· Vazão: 100 l/h

Tubo. Trançado .

Ref. doc. téc
305180



Códigos de venda:
600744

- Condução de líquidos e ar comprimido
- Indicado para bombas de grande caudal

· Dimensões: 25 m - Øint=12 / · Pressão máxima: 12 bar
Øext=18 mm
· Reforço têxtil: Poliéster

Tubo.

Ref. doc. téc
305182



Códigos de venda:
600745

- Condução de líquidos
- Indicado para bombas de grande caudal

· Dimensões: 25 m - Øint=8 / · Pressão: 7 bar
Øext=12 mm

LAVANDARIA

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: LAVANDARIA

Cabo conductor. Sinal.

Ref. doc. téc
305184



Códigos de venda:
600746

· Transmissão eléctrica: Sinais lavadora - Equipamentos de doseamento

· Dimensões: 25 m - 7 x 1 mm2 · Tensão máxima: 1000 V

Cabo conductor. Alimentação.

Ref. doc. téc
305186




Códigos de venda:
600747

· Alimentação eléctrica equipamentos doseamento lavadora

· Dimensões: 25 m - 3 x 1,5 mm2 · Tensão máxima: 1000 V

Um conjunto de etiquetas. Equipamento diluidor.

Ref. doc. téc
520029



Códigos de venda:
603690

· Identifica o equipamento diluidor

· Auto-adesiva · Dimensões: 39 x 31 mm

Alarme sonoro externo Lavamatic.

Ref. doc. téc
520585



Códigos de venda:
609346

· Alarme de campainha

· LED indicador de operação/viagem · Material: Polipropileno

LAVANDARIA

PEÇAS DE REPOSIÇÃO: LAVANDARIA

Módulo de controle de nível para 8 produtos.

Ref. doc. téc
520616



Códigos de venda:
609014

- Falta de sistema de detecção de produtos
- Indicador de luz do produto

- LED indicador de operação/viagem

- Material: Polipropileno

Módulo receptor de sinal de lavanderia.

Ref. doc. téc
520617



Códigos de venda:
609012

- Transmissão eléctrica: Sinais lavadora - Equipamentos de doseamento
- Luz de aviso por sinal

- Material: Polipropileno

- LED indicador de operação/viagem

Selector de programas.

Ref. doc. téc
520623



Códigos de venda:
609013

- Selector do programa de lavagem
- Instalações sem reconhecimento automático
- Controle Kg de carga da máquina de lavar

- Visor: LCD

- Led com indicação de estado de funcionamento

- Material: Polipropileno

Distribuidor de arruelas pneumáticas.

Ref. doc. téc
520598



Códigos de venda:
609345

- Sistema de distribuição para sistemas multimáquinas
- Com ar comprimido

- Número de máquinas de lavar: 5

- Conexão: tubo 12 x 18 mm

NATURSAFE XTRA

ACESSÓRIOS: SGS

Conector SGS.

Ref. doc. téc
520666



Códigos de venda:
610481

Conector SGS.

Ref. doc. téc
520668



Códigos de venda:
610576

- Conector SGS
- Material: Polipropileno

· Ligação: tubo 4 mm

- Conector SGS
- Material: Polipropileno

· Ligação: tubo 8 mm

Kit. Bomba doseadora. Detergente concentrado para

Ref. doc. téc
520506



Códigos de venda:
608901

- Doseamento cómodo e seguro
- Ligação à manobra da máquina
- Inclui tubo peristáltico extra

- Conteúdo:
 - 1 dispensador de detergente peristáltico
 - Cor amarela
 - Material do tubo peristáltico: Santoprene
 - Alimentação: 230 V
 - Conector de injeção em Inox
 - 1 x conector SGS para detergente
 - Cor amarela
- Material: Polipropileno
- Tubo ligação: 4 x 6 mm
- Fluxo e contrapressão máx.: 5.800 cc / h 0,1 bar
- Consumo máximo: 5,5 Watt 50 Hz
- Proteção: IP 65
- Material: Polipropileno
- Com sonda de nível

Kit. Bomba doseadora. Abrilhantador concentrado para

Ref. doc. téc
520507



Códigos de venda:
608902

- Doseamento cómodo e seguro
- Ligação à manobra da máquina
- Código de cores em função do produto

- Conteúdo:
 - 1 x dispensador de abrilhantador peristáltico
 - Color: Azul
 - Material do tubo peristáltico: silicone
 - Alimentação: 230 V
 - Proteção: IP 65
 - Material: Polipropileno
 - Com sonda de nível
- Material: Polipropileno
- Tubo ligação: 4 x 6 mm
- Fluxo e contrapressão máx.: 1000 cc / h 3,5 bar
- Consumo máximo: 5,5 Watt 50 Hz
- 1 x conector SGS para abrilhantador
- Cor azul

NATURSAFE XTRA

ACESSÓRIOS: SGS

Kit de rodas para bandeja do sistema SGS.

Ref. doc. téc
520509



Códigos de venda:
608994

- Kit de rodas consistindo em:
 - 4 rodas giratórias
 - - Diâmetro 30 mm
 - - Altura total 49 mm
 - - Raio de giro 33 mm
 - Material: Polipropileno
 - 16 parafusos DIN 7985 M-4x10
 - 16 porcas DIN-934 A-2 M-4

Kit. Unidade digital de doseamento duplo. Conexão Wi-

Ref. doc. téc
520510

KIT DOSIDETER®




Códigos de venda:
608913

- Desenho compacto e robusto
- Doseamento cómodo e seguro
- Ligação à manobra da máquina

- Material: Polipropileno
- Dimensões: 177 x 171 x 132 mm
- Caudal abrih.: 1,2-2,1/h (2,5 bar)
- Com sonda de nível
- Color: Azul
- Caudal deterg.: 3-4,5 l/h (1,5 bar)
- Alimentação: 230 V
- 1 x conector SGS para detergente: polipropileno / amarelo / com sonda de nível
- 1 x conector SGS para abrihantador: polipropileno / azul / com sonda de nível

Suporte para sistema SGS.

Ref. doc. téc
520647



Códigos de venda:
609971

- Material: Polipropileno
- Dimensões: 249 mm de largura x 299 mm de altura x 122 mm de profundidade
- - empilhável
- Diferentes opções de posicionamento:
 - - com rodas (acessório separado)

Suporte para sistema SGS em aço inoxidável.

Ref. doc. téc
520661



Códigos de venda:
610060

- Medidas: 70 x 100 x 60 mm
- Espessura do material: 5mm
- Material: aço inoxidável

DDP-SYSTEM

RÓTULOS

Rótulo. Embalagem reutilizável.

Ref. doc. téc
520027



Códigos de venda:

900078	900084	900087	900088	900512
900551	900949	901264	901275	901281
901284	901285	901289	901351	901385
901500	901501	901502	901642	902055

- Identifica o produto contido na embalagem
- Inclui informação para o utilizador

- Dimensões: 250 x 110 mm
- Auto-adesiva



ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DDP

Torneira. Bidão.

Ref. doc. téc
304073



Códigos de venda:
600591

- Dispositivo para dar passagem ou cortar o fluxo do produto
- Doseamento cómodo e seguro

- Para Botija 5 l
- Rosca: Ø=38 mm

Suporte mural.

Ref. doc. téc
304011



Códigos de venda:
600543

- Fixa a embalagem à parede
- Fácil instalação
- Pode aplicar-se em qualquer local

- Material: aço inoxidável
- Dimensões: 195 x 144 x 40 mm
- Construção robusta e anti vandalismo
- Cilindrada 2l / 5l
- Espessura do material: 1,2mm
- Parafusos de montagem incluídos
- Peso: 0,8 kg

DDP-SYSTEM

ACESSÓRIOS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DDP

Suporte mural.

Ref. doc. téc
304105



Códigos de venda:
600615

· Fixa a embalagem à parede

· Para Botija 20-25 l



THE
CLEANEST
PROJECT

 www.sucitesa.com

 info@sucitesa.com

 [in / sucitesa](#)

